

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 33239-2013 z dnia 2013-03-04 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Niemodlin

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia pn. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipnie jest rozbudowa i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, budowa zbiornika ścieków sanitarnych wraz z przyłączem...

Termin składania ofert: 2013-03-22

---

**Numer ogłoszenia: 36917 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 33239 - 2013 data 04.03.2013 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie,  
tel. 077 4606295, fax. 077 4606260.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia pn. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipnie jest rozbudowa i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, budowa zbiornika ścieków sanitarnych wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz budowa zjazdu z drogi powiatowej w Lipnie nr 24 ( działka 143 2 i 158). Główne roboty :  
1) wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, 2) wymurowanie ścian zewnętrznych grub. 25 cm z pustaków ceramicznych, 3) wykonanie stropu z belek drewnianych nad parterem w części dobudowanej i istniejącej zaplecza socjalnego, 4) wykonanie drewnianej więźby dachowej nad częścią dobudowaną, 5) pokrycie dachu blachą powlekaną dachówko podobną nad częścią dobudowaną wraz z obróbkami, rynnami, rurami spustowymi i podbitką drewnianą, 6) montaż nowych okien PCV, 7) wykonanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych, 8) ocieplenie ścian zewnętrznych części dobudowanej i istniejącej styropianem grub. 15 cm z osiatkowaniem i tynkiem cienkowarstwowym grub. 1,5 mm, 9) ocieplenie stropów części dobudowanej i istniejącej wełną mineralną grub. 25 cm, 10) wykonanie tynków cem-wap kat III oraz gładzi gipsowych cienkowarstwowych, 11) wykonanie podbudowy betonowej pod posadzki grub 15 cm, na podsypce piaskowej grub 20,0 cm, 12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 2 x folia

izolacyjna pod posadzki, 13) wykonanie izolacji cieplnej pod posadzki ze styropianu grub. 10 cm, 14) wykonanie posadzek cementowych zbrojonych grub 5 cm, 15) ułożenie płytek na posadzkach antypoślizgowych typ GRES, 16) wykonanie malowania pomieszczeń wewnętrznych i zewnątrz elewacji, 17) wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: 18) instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej, instalacji ogrzewania elektrycznego z piecami akumulacyjnymi, instalacja odgromowa, instalacja antenowa, montaż osprzętu elektrycznego, opraw, 19) wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w zakresie: instalacja zimnej wody i ciepłej wraz z cyrkulacją, instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej. biały montaż urządzeń sanitarnych, 20) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV Ø 160, 21) wykonanie zbiornika na nieczystości płynne o pojemności całkowitej 10,0 m<sup>3</sup>. 2. Dane Powierzchniowe: Stan istniejący: - powierzchnia użytkowa - 96,80 m<sup>2</sup>, - powierzchnia zabudowy - 121,86 m<sup>2</sup>, - powierzchnia całkowita - 121,86 m<sup>2</sup>, - kubatura - 830,00 m<sup>3</sup>. Stan projektowany: - powierzchnia użytkowa - 132,41 m<sup>2</sup>, - powierzchnia zabudowy - 163,41 m<sup>2</sup>, - powierzchnia całkowita - 163,41 m<sup>2</sup>, - kubatura - 1017,00 m<sup>3</sup>. 3. Sposób wykonania robót, wymagania dotyczące zastosowanych materiałów, określają ponadto: - Przedmiary robót, - Projekt budowlany, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie właściwości materiałów, sposobu i jakości wykonania robót oraz wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z założeniami projektowymi stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien na własny koszt dokonać wizji lokalnej w terenie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do uważnego przestudiowania dokumentów niniejszego zamówienia w celu zrozumienia zakresu robót, aby być w pełni świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw. 7. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów i osiągnięcia zakładanego celu zastosowania tego materiału lub urządzenia w sposób nie gorszy niż określony w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności 8. Wspólny słownik zamówień CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; 45.30.00.00 - Wykonywanie instalacji budowlanych 45.40.00.00 - Wykończeniowe roboty budowlane 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - [www.niemodlin.pl](http://www.niemodlin.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; pokój 39

(II piętro). UWAGA! Wszelkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta. Wszelkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta.

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia pn. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipnie jest rozbudowa i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, budowa zbiornika ścieków sanitarnych wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz budowa zjazdu z drogi powiatowej w Lipnie nr 24 ( działka 143 2 i 158). Główne roboty : 1) wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, 2) wymurowanie ścian zewnętrznych grub. 25 cm z pustaków ceramicznych, 3) wykonanie stropu z belek drewnianych nad parterem w części dobudowanej i istniejącej zaplecza socjalnego, 4) wykonanie drewnianej więźby dachowej nad częścią dobudowaną, 5) pokrycie dachu blachą powlekaną dachówko podobną nad częścią dobudowaną wraz z obróbkami, rynnami, rurami spustowymi i podbitką drewnianą, 6) montaż nowych okien PCV, 7) wykonanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych, 8) ocieplenie ścian zewnętrznych części dobudowanej i istniejącej styropianem grub. 15 cm z osiátkowaniem i tynkiem cienkowarstwowym grub. 1,5 mm, 9) ocieplenie stropów części dobudowanej i istniejącej wełną mineralną grub. 25 cm, 10) wykonanie tynków cem-wap kat III oraz gładzi gipsowych cienkowarstwowch, 11) wykonanie podbudowy betonowej pod posadzki grub 15 cm, na podsypce piaskowej grub 20,0 cm, 12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 2 x folia izolacyjna pod posadzki, 13) wykonanie izolacji cieplnej pod posadzki ze styropianu grub. 10 cm, 14) wykonanie posadzek cementowych zbrojonych grub 5 cm, 15) ułożenie płytek na posadzkach antypoślizgowych typ GRES, 16) wykonanie malowania pomieszczeń wewnętrznych i zewnątrz elewacji, 17) wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: 18) instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji siłowej, instalacji ogrzewania elektrycznego z piecami akumulacyjnymi, instalacja odgromowa, instalacja antenowa, montaż osprzętu elektrycznego, opraw, 19) wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w zakresie: instalacja zimnej wody i ciepłej wraz z cyrkulacją, instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej. biały montaż urządzeń sanitarnych, 20) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV Ø 160, 21) wykonanie zbiornika na nieczystości płynne o pojemności całkowitej 10,0 m<sup>3</sup>. 2. Dane Powierzchniowe: Stan istniejący: - powierzchnia użytkowa - 96,80 m<sup>2</sup>, - powierzchnia zabudowy - 121,86 m<sup>2</sup>, - powierzchnia całkowita - 121,86 m<sup>2</sup>, - kubatura - 830,00 m<sup>3</sup>. Stan projektowany: - powierzchnia użytkowa - 132,41 m<sup>2</sup>, - powierzchnia zabudowy - 163,41 m<sup>2</sup>, - powierzchnia całkowita - 163,41 m<sup>2</sup>, - kubatura - 1017,00 m<sup>3</sup>. 3. Sposób wykonania robót, wymagania dotyczące zastosowanych materiałów,

określają ponadto: - Przedmiary robót, - Projekt budowlany, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie właściwości materiałów, sposobu i jakości wykonania robót oraz wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z założeniami projektowymi stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien na własny koszt dokonać wizji lokalnej w terenie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do uważnego przestudiowania dokumentów niniejszego zamówienia w celu zrozumienia zakresu robót, aby być w pełni świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw. 7. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów i osiągnięcia zakładanego celu zastosowania tego materiału lub urządzenia w sposób nie gorszy niż określony w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nie równoważności 8. Wspólny słownik zamówień CPV: 45.20.00.00-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; 45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - [www.niemodlin.pl](http://www.niemodlin.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; pokój 39 (II piętro). UWAGA! Wszelkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta. Wszelkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta.